

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**

<b>Supplier's name or trade mark:</b>		<b>KONCAR</b>			
<b>Supplier's address:</b>		-			
<b>Model identifier:</b>		<b>HL54283SV</b>			
<b>Type of refrigerating appliance:</b>					
<b>Low-noise appliance:</b>		No	<b>Design type:</b>		<b>Freestanding</b>
<b>Wine storage appliance:</b>		No	<b>Other refrigerating appliance:</b>		<b>Yes</b>
<b>General product parameters:</b>					
<b>Parameter</b>		<b>Value</b>	<b>Parameter</b>		<b>Value</b>
<b>Overall dimensions (millimetre)</b>	<b>Height</b>	<b>1610</b>	<b>Total volume (dm<sup>3</sup> or l)</b>		<b>242</b>
	<b>Width</b>	<b>540</b>			
	<b>Depth</b>	<b>570</b>			
<b>EEl</b>		<b>100</b>	<b>Energy efficiency class</b>		<b>E</b>
<b>Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)</b>		<b>40</b>	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>		<b>C</b>
<b>Annual energy consumption (kWh/a)</b>		<b>178</b>	<b>Climate class:</b>		<b>subtropical/temperate/</b>
<b>Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>16</b>	<b>Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>38</b>
<b>Winter setting</b>		No			
<b>Compartment Parameters:</b>					
<b>Compartment type</b>		<b>Compartment parameters and values</b>			
		<b>Compartment Volume (dm<sup>3</sup> or l)</b>	<b>Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3</b>	<b>Freezing capacity (kg/24 h)</b>	<b>Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)</b>
<b>Pantry</b>	No	0.0	17	-	M
<b>Wine storage</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Cellar</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Fresh food</b>	Yes	201.0	4	-	A
<b>Chill</b>	No	0.0	2	-	M
<b>0-star or ice- making</b>	No	0.0	0	-	M
<b>1-star</b>	No	0.0	-6	-	M
<b>2-star</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>3-star</b>	No	0.0	-18	-	M
<b>4-star</b>	Yes	41.5	-18	2.6	M
<b>2-star section</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>Variable temperature compartment</b>	No	0.0	-	-	M
<b>FOR 4-STAR COMPARTMENTS</b>					
<b>Fast freeze facility</b>				<b>Yes</b>	
<b>For wine storage appliances</b>					
<b>Number of standard wine bottles</b>				<b>-</b>	
<b>Light source parameters(a,b):</b>					
<b>Type of light source</b>				<b>LED</b>	
<b>Energy efficiency class</b>				<b>F</b>	
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b>				<b>60</b>	
<b>Additional information:</b>				<b>EN 60704-2-14/EN 60704-3</b>	
<b>Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.KONCAR-KA.HR</b>					
<b>(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).</b>					

**HR - INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA**

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		KONCAR			
Adresa dobavljačab:		-			
Identifikator modela:		HL54283SV			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za pohranu vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost	Parametar		Vrijednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	1610	Ukupni obujam (dm <sup>3</sup> ili l)		242
	Širina	540			
	Dubina	570			
EEI		100	Razred energetske učinkovitosti		E
Emisije akustične buke u zraku (dB(A) re 1 pW)		40	Razred emisije akustične buke u zraku		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		178	Klimatski razred:		Suptropska/Umjerna/
Minimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje		16	Maksimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje		38
Zimske postavke		Ne			
Parametri odjeljka:					
Vrsta odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Obujam odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučene postavke temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) Ove postavke ne trebaju biti suprotne uvjetima pohrane postavljenim u Privitku IV, Tablica 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Pohrana vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Svježa hrana	Da	201.0	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Da	41.5	-18	2.6	M
odjeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odjeljak promjenjive temperature	Ne	0.0	-	-	M
<b>ZA ODJELJKE S 4-ZVJEZDICA</b>					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Da
Za uređaje za pohranu vina					
Broj standardnih vinskih boca					-
Parametri izvora svjetlostia,b:					
Vrsta izvora svjetlosti					LED
Razred energetske učinkovitosti					F
Minimalno trajanje jamstva ponuđeno od proizvođača:					60
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Poveznica do webaitea proizvođača, gdje se nalazi informacija u točki 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) kao što je determinirano sukladno Delegiranoj uredbi komisije (EU) 2019/2015 (2).					

**МК - ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ**

Име на добавувачот или трговска ознака:		KONCAR	
Адреса на добавувач б:		-	
Идентификатор на производот:		HL54283SV	
Вид на апарат за ладење:			
Апарат со низок степен на бучава:		Не	Вид дизајн:
Апарат за складирање вино:		Не	Самостоечки
		Друг апарат за ладење:	
		Да	

**Општи параметри на производот:**

Параметар		Вредност	Параметар	Вредност
Вкупни димензии (во милиметри)	Висина	1610	Вкупен волумен (dm <sup>3</sup> или l)	242
	Широчина	540		
	Длабочина	570		
EEI		100	Класа на енергетска ефикасност	E
Емисии на звучна бучава во воздух (dB(A) ге 1 pW)		40	Класа на емисии на звучна бучава во воздух	C
Годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)		178	Климатска класа:	Суптропска клима/Температура/
Минимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		16	Максимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење	38
Зимско поставување		Не		

**Параметри на преградата:**

Вид преграда	Параметри и вредности на преграда				
	Волумен на преграда (dm <sup>3</sup> или l)	Препорачани поставки за температурата за оптимизирано складирање храна (°C) Овие поставки не се косат со условите за складирање утврдени во Анекс IV, Табела 3	Капацитет на замрзнување (kg/24 h)	Вид одмрзнување (автоматско одмрзнување=А, рачно одмрзнување=М)	
Остава	Не	0.0	17	-	М
Складирање вино	Не	0.0	12	-	М
Визба	Не	0.0	12	-	М
Свежа храна	Да	201.0	4	-	А
Ладење	Не	0.0	2	-	М
0-свездичка или правење мраз	Не	0.0	0	-	М
1-свездичка	Не	0.0	-6	-	М
2-свездички	Не	0.0	-12	-	М
3-свездички	Не	0.0	-18	-	М
4-свездички	Да	41.5	-18	2.6	М
оддел со 2-свездички	Не	0.0	-12	-	М
Преграда со променлива температура	Не	0.0	-	-	М

**ЗА ПРЕГРАДИ СО 4-СВЕЗДИЧКИ**

Дел за брзо замрзнување	<b>Да</b>
<b>За уреди за складирање вино</b>	
Број на стандардни шишиња за вино	-

**Параметри за извор на светлина а,б:**

Вид извор на светлина	LED
Класа на енергетска ефикасност	F
Минимално времетраење на гаранцијата која ја дава производителот б:	60
Дополнителни информации:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Веб-врска до веб-локацијата на производителот, каде има информации во точка 4(а) од Анексот на Регулативата (ЕУ) 2019/20196: : WWW.KONCAR-KA.HR

(а) како што е утврдено во согласност со Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2015 (2).

**SQ /AL - INFORMACION RRETH PRODUKTTIT**

Emri dhe marka e furnitorit		KONCAR			
Adresa e furnitoritb:		-			
Identifikuesi i modelit:		HL54283SV			
Tipi i pajisjes ftohëse:					
Pajisje me zhurmë të ulët:		Jo	Tipi i dizajnit:		I pavarur
Pajisje për ruajtjen e verës:		Jo	Pajisje tjetër ftohëse:		Po
Parametrat e përgjithshëm të produktit:					
Parametri		Vlera	Parametri		Vlera
Dimensionet e përgjithshme (milimetër)	Lartësi	1610	Vëllimi total (dm <sup>3</sup> ose l)		242
	Gjerësi	540			
	Thellësi	570			
EEI		100	Klasa e efikasitetit të energjisë		E
Emisionet ajrore akustike (dB(A) re 1 pW)		40	Klasa e emisioneve ajrore akustike		C
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)		178	Kategoria e klimës:		Subtropikale/Mes atare/
Temperatura minimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme		16	Temperatura maksimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme		38
Parametrat e dimrit		Jo			
Parametrat e ndarjes:					
Tipi i ndarjes		Parametrat dhe vlerat e ndarjes			
		Vëllimi i ndarjes (dm <sup>3</sup> ose l)	Konfigurimet e rekomanduara të temperaturës në bazë të ruajtjes së ushqimeve (°C) Këto konfigurime nuk duhet të kundërshtojnë kushtet e ruajtjes të cekura në Aneksin IV, Tabelën 3	Kapaciteti ngrirës (kg/24 h)	Tipi ose lloji i shkërrjes (auto shkërrje =A, shkërrje manuale =M)
Depo	Jo	0.0	17	-	M
Ruajtja e verës	Jo	0.0	12	-	M
Qilar	Jo	0.0	12	-	M
Ushqim i freskët	Po	201.0	4	-	A
Ftohje	Jo	0.0	2	-	M
0-vll ose krijimi i akullit	Jo	0.0	0	-	M
1-vll	Jo	0.0	-6	-	M
2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
3-vll	Jo	0.0	-18	-	M
4-vll	Po	41.5	-18	2.6	M
Pjesa 2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
Ndarja me temperaturë të ndryshme	Jo	0.0	-	-	M
PËR NDARJET 4-YLL					
Pajisja për ngrirje të shpejt				Po	
Pajisje për ruajtjen e verës					
Numri i shisheve standarde të verës				-	
Parametrat e burimit të dritës a,b:					
Tipi i burimit të dritës				LED	
Klasa e efikasitetit të energjisë				F	
Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi b:				60	
Informacione shtesë				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Linku i uebfaqes së prodhuesit, ku mund të gjenden të dhënat në pikën 4 (a) Aneksi i Rregullores (EU) 2019/2019b : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) ashtu si është vendosur në përputhje me Rregulloren e Deleguar nga Komisioni (EU) 2019/2015 (2).					

**SR - INFORMATIVNI LIST O PROIZVODU**

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		KONCAR			
Adresa dobavljačab:		-			
Identifikator modela:		HL54283SV			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko-bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za skladištenje vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opšti parametri proizvoda:					
Parametar		Vrednost	Parametar		Vrednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	1610	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)		242
	Širina	540			
	Dubina	570			
EEI		100	Klasa energetske efikasnosti		E
Emisije akustične buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		40	Klasa emisije akustične buke u vazduhu		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		178	Klasa klime:		Suptropska/Umerena/
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		16	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		38
Zimsko podešavanje		Ne			
Parametri odeljka:					
Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C) Ova podešavanja ne treba da budu u suprotnosti sa uslovima skladištenja postavljenim u Prilogu IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Čuvanje vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Sveža hrana	Da	201.0	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Da	41.5	-18	2.6	M
Odeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odeljak promenljive temperature	Ne	0.0	-	-	M
ZA ODELJKE SA 4-ZVEZDICA					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Da
Za uređaje za skladištenje vina					
Broj standardnih vinskih flaša					-
Parametri izvora svetlostia,b:					
Vrsta izvora svetlosti					LED
Klasa energetske efikasnosti					F
Minimalno trajanje garancije ponuđeno od proizvođačab:					60
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Link do web sajta proizvođača, gde se nalazi informacija u tački 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) kao što je definisano u skladu sa Delegiranom uredbom komisije (EU) 2019/2015 (2).					





