

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja

Ime ili zaštitni znak dobavljača: Haier

Adresa dobavljača: EPREL public contact, Via privata Eden Fumagalli 30, 20861 Brugherio Monza Brianza, IT

Identifikacijska oznaka modela: HWD120-B14979

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet ^(b)	8,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja ^(a)	12,0		Širina	59
				Dubina	60
Indeks energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti $(EEI)_w^{(a)}$	51,4	Razred energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti $(EEI)_w^{(a)}$	A
	Indeks energetske učinkovitosti $(EEI)_{wd}^{(b)}$	78,5		Indeks energetske učinkovitosti $(EEI)_{wd}^{(b)}$	E
Indeks učinkovitosti pranja	$I_w^{(a)}$	1,033	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	$I_R^{(a)}$	4,8
	$J_w^{(b)}$	1,033		$J_R^{(b)}$	4,8
Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.		0,538	Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.		4,350
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 –		56	Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kom-		100

60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.			binaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.		
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60	Nazivni kapacitet pranja	35	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja.	Nazivni kapacitet	25
	Pola	33		Pola	25
	Četvrtina	25			
Brzina centrifugiranja (o/min) ^(a)	Nazivni kapacitet pranja	1 400	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%) ^(a)	52,7	
	Pola	1 400			
	Četvrtina	1 400			
Trajanje programa eco 40 – 60 (sati: minuta)	Nazivni kapacitet pranja	3:58	Razred učinkovitosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	2:58			
	Četvrtina	2:58			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja u programu eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	72		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (sati: minuta)	Nazivni kapacitet	9:40
				Pola	6:10
Tip	Samostojeće		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Stanje isključenosti (W) (ako je primjenjivo)	0,45		Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	0,45	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	3,90		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)					

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja	NE
Dodatne informacije:	
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023: www.haier.com	

^(a) za program eco 40 – 60.

^(b) po ciklusu pranja i sušenja