

# Informacijski list proizvoda

Naziv dobavljača	AEG
Model	CCE84543FB 949597895
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	30.9
Klasa energetske učinkovitosti	A+
Učinkovitost dinamike fluida	33.1
Klasa činkovitosti dinamike fluida	A
Učinkovitost rasvjete (lux/W)	
Klasa učinkovitosti rasvjete	
Učinkovitost filtriranja masnoće (%)	85.1
Klasa učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Protok zraka pri minimalnoj i maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi (m <sup>3</sup> /h)	260/500
Protok zraka pri intenzivnoj ili pojačanoj postavci (m <sup>3</sup> /h)	630
Zračna A-ponderirana snaga emisije zvuka pri minimalnoj i maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi	48/64
Zračna A-ponderirana snaga emisije zvuka pri intenzivnoj ili pojačanoj postavci (dB(A))	69
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W)	-
Potrošnja energije prilikom isključenosti (W)	0.49

## Informacije o proizvodu u skladu s EU

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identifikacija modela			CCE84543FB 949597895	
Vrsta ploce za kuhanje			Built-In Hob	
Broj zona			4	
Broj površina za kuhanje			1	
Tehnologija zagrijavanja (indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, isijavajuce zone za kuhanje, tvrde plohe)			Induction ExtractorHob	
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po elektricnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	14,5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izracunana po kg	Left	ECkuhanje na električnu energiju	188.9	Wh/kg
	Left	ECkuhanje na električnu energiju	188.9	Wh/kg
	Right Front	ECkuhanje na električnu energiju	180.8	Wh/kg
	Right Rear	ECkuhanje na električnu energiju	176.9	Wh/kg
Potrošnja energije za plocu za kuhanje izracunana po kg		ECelektrična ploča za kuhanje	183.9	Wh/kg

**EN 60350- 2 - Kućni električni uređaji za kuhanje - 2. dio: Ploče - Metode mjerena značajki"**

## Informacije o proizvodu u skladu s EU

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikacija modela		CCE84543FB 949597895	
Godišnja potrošnja energije	AEC <sub>napa</sub>	30.9	kWh/god
Faktor povecanja vremena	f	0.8	
Iskorištenje dinamike fluida	FDE <sub>napa</sub>	33.1	
Indeks energetske ucinkovitosti	EEI <sub>napa</sub>	42,0	
Izmjerena stopa protoka zraka pri tocki najveceg stupnja iskorištenja	QBEP	268.5	m <sup>3</sup> /h
Izmjereni tlak zraka pri tocki najveceg stupnja iskorištenja	PBEP	469	Pa
Najveci dopušteni protok zraka	Qmaks	630.0	m <sup>3</sup> /h
Izmjerena ulazna električna snaga pri tocki najveceg stupnja iskorištenja	WBEP	105.8	W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	WL	,0	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	Eprosječna		luks
Izmjerena potrošnja energije u stanju mirovanja	Ps	-	W
Izmjerena potrošnja energije u stanju iskljucenosti	Po	0.49	W
Razina zvucne snage	LWA	64	dB

**EN 61591: Kućanske nape štednjaka – Ispitne metode za mjerenje radnih značajka**

**EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods**

**EN 50564 - Electrical and electronic household and office equipment. Measurement of low power consumption**