

Informacijski list proizvoda

Naziv dobavljača	Electrolux
Model	ECC8344 949599474
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	32.7
Klasa energetske učinkovitosti	A+
Učinkovitost dinamike fluida	32
Klasa činkovitosti dinamike fluida	A
Učinkovitost rasvjete (lux/W)	
Klasa učinkovitosti rasvjete	
Učinkovitost filtriranja masnoće (%)	85.1
Klasa učinkovitosti filtriranja masnoće	B
Protok zraka pri minimalnoj i maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi (m ³ /h)	270/550
Protok zraka pri intenzivnoj ili pojačanoj postavci (m ³ /h)	650
Zračna A-ponderirana snaga emisije zvuka pri minimalnoj i maksimalnoj brzini u normalnoj upotrebi	50/66
Zračna A-ponderirana snaga emisije zvuka pri intenzivnoj ili pojačanoj postavci (dB(A))	69
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W)	
Potrošnja energije prilikom isključenosti (W)	

Informacije o proizvodu u skladu s EU

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identifikacija modela			ECC8344 949599474	
Vrsta ploce za kuhanje			Built-In Hob	
Broj zona			4	
Broj površina za kuhanje			1	
Tehnologija zagrijavanja (indukcijske zone za kuhanje i površine za kuhanje, isijavajuce zone za kuhanje, tvrde plohe)			Induction ExtractorHob	
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po elektricnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm	Left	Ø	21,0	cm
	Left	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	14,5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izracunana po kg	Left	ECkuhanje na električnu energiju	189.1	Wh/kg
	Left	ECkuhanje na električnu energiju	189.1	Wh/kg
	Right Front	ECkuhanje na električnu energiju	187.5	Wh/kg
	Right Rear	ECkuhanje na električnu energiju	174.6	Wh/kg
Potrošnja energije za plocu za kuhanje izracunana po kg		ECelektrična ploča za kuhanje	185.1	Wh/kg

EN 60350- 2 - Kućni električni uređaji za kuhanje - 2. dio: Ploče - Metode mjerena značajki"

Informacije o proizvodu u skladu s EU

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikacija modela		ECC8344 949599474	
Godišnja potrošnja energije	AEC _{napa}	32.7	kWh/god
Faktor povecanja vremena	f	0.8	
Iskorištenje dinamike fluida	FDE _{napa}	32,0	
Indeks energetske ucinkovitosti	EEI _{napa}	42.6	
Izmjerena stopa protoka zraka pri tocki najveceg stupnja iskorištenja	QBEP	286.7	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri tocki najveceg stupnja iskorištenja	PBEP	449	Pa
Najveci dopušteni protok zraka	Qmaks	650.0	m ³ /h
Izmjerena ulazna električna snaga pri tocki najveceg stupnja iskorištenja	WBEP	111.9	W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	WL	,0	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	Eprosječna		luks
Izmjerena potrošnja energije u stanju mirovanja	Ps		W
Izmjerena potrošnja energije u stanju iskljucenosti	Po		W
Razina zvucne snage	LWA	66	dB

EN 61591: Kućanske nape štednjaka – Ispitne metode za mjerenje radnih značajka

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564 - Electrical and electronic household and office equipment. Measurement of low power consumption